Getreidesilos
20-250t

Futtersilos
5-32t

Be-/Entladung
17 t/h

Silo-Ausstattung

silowave®
Logenstr. 13A • D-15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 233 86 591 • Fax: (0335) 233 86 574
www.silowave-ffo.de • eMail: info@silowave-ffo.de
UmSt ID-Nr: De157906697

silowave®

Getreide-Trichtersilos

obere Luke

schräges Laderohr

Lüftungssystem

Schließvorrichtung



Be-/Entladeschnecke

Schneckenwindungen 2 m

Getreidesilos 20-250t | Futtersilos 5-32t | Be-/Entladung 17 t/h

silowave®

Getreide-Flachbodensilos

obere Luke

seitliche Luke

Entladehülse

Lüftungskanal

schräges Beladerohr



Be-/Entladeschnecke

Schneckenwindungen 2 m

Getreidesilos 20-250t | Futtersilos 5-32t | Be-/Entladung 17 t/h

Getreidesilos 20-250t

Futtersilos 5-32t

Be-/Entladung 17 t/h

silowave®

Futtersilos

Futterstand-Fenster

Luke im Silotrichter

Öffnung 44 cm



obere Luke

Leiter

Schreges Laderohr

Beladeschnecke

Schneckenwindungen 2 m

Zusatzausstattung



Schließe | Sackvorr. | Adapter | Dachluke | Leiter + Dachluke | Entladeschnecke | Beladeschnecke

Getreidesilos 20-250t | Futtersilos 5-32t | Be-/Entladung 17 t/h

silowave®

Futtersilos

Silowave-FFO
Logenstr. 13A
D-15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (0335) 233 86 591
Fax: (0335) 233 86 574
www.silowave-ffo.de
eMail: info@silowave-ffo.de
UmSt ID-Nr: De157906697

silowave®

Getreidesilos 20-250t | Futtersilos 5-32t | Be-/Entladung 17 t/h